

ANALYSE PRODUIT ORGANIQUE
Amendement organique soumis à la norme NF U44-051

Compost - La Vague de St Paul

Exploitant
SAS NOVUMONDU

Conseiller

Destinataire
MAINCLEAN

M. Ivan Sanches

M. Ivan Sanches

Gare d'Aléria - Rte d'Antisanti

Gare d'Aléria - Rte d'Antisanti

20270 ALERIA

20270 ALERIA

Matière sèche:	96.7 %		Conformité à la norme NFU 44-051 MS >=30 % Conforme
Humidité:	3.3 %		
	% sur Brut		MOT > 20 % brut Conforme
Matières minérales :	5.9		
Matières organiques Totales:	90.8		

Sur sec

pH : 4.8	
Rapport Carbone sur Azote C/N :	11.1

UNITES FERTILISANTES DU PRODUIT ORGANIQUE SUR BRUT

Pour convertir en %, divisez les g / Kg par 10

Azote Kjeldahl :	N	40.73	g / Kg ou kg / tonne	N + P2O5 + K2O < 7 % sur MB Conforme
Anhydride Phosphorique :	P2O5	9.26	g / Kg ou kg / tonne	
Oxyde de Potassium :	K2O	14.74	g / Kg ou kg / tonne	
Oxyde de Magnésium :	MgO	2.06	g / Kg ou kg / tonne	
Oxyde de Calcium :	CaO	11.34	g / Kg ou kg / tonne	

Azote ammoniacal : N-NH4 **62** ppm ou mg / kg
Azote nitrique : N-NO3 **2 538** ppm ou mg / kg
Norg = 4.07 % sur brut

Elodie Tariot